本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 http://www.sharp.co.jp/

News Release

2018年8月27日

家中の好きな場所へ片手で楽に持ち運び、いつでも好きなスタイルでテレビを楽しめる※1

液晶テレビ『AQUOSポータブル』3機種を発売

シャープは、テレビを見たい時に好きな場所へ手軽に持ち運び、いつでも好きなスタイルで 楽しめる液晶テレビ『AQUOSポータブル』3機種を発売します。

本機は、モニター部(防水・撥水対応・充電式バッテリー内蔵)とチューナー部を分離しているので、 キッチンやお風呂、ベッドサイドなど家中の好きな場所へ持ち運んで、テレビや内蔵のハード ディスクに録画した番組を楽しめます。

片手で楽に持ち運べる軽量設計で、見たい時に最適な角度でさっと設置できる便利な「スリム ハンドルスタンド*2 や、見やすい広視野角・高精細液晶パネル、選局・音量調整などの操作が 簡単なタッチパネル※2など、使いやすさにもこだわりました。

また、AIoTクラウドサービス『COCORO KITCHEN』アプリを搭載*2しているので、当社の調理家電 「ウォーターオーブン ヘルシオ」「ヘルシオ ホットクック」との連携も可能です。見やすい大画面で ヘルシオやホットクックのレシピを見ながら料理の下ごしらえができ、機器の調理設定や料理キット 宅配サービス「ヘルシオデリ」の注文が簡単に行えるほか、防水・撥水対応のため、調理中で手が 濡れていても操作が可能です。

画面サイズは16V型と12V型、ブラックとホワイト2色のカラーバリエーションを揃え、個人でより 快適にテレビを楽しみたい方々に、幅広く提案してまいります。

品	名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン ポータブル液晶テレビ				
愛	称	AQUOS ポータブル				
形名		2T-C16AP -B(ブラック系) /-W(ホワイト)系	2T-C12AP -B(ブラック系) /-W(ホワイト)系	2T-C12AF -B(ブラック系) /-W(ホワイト)系		
タッチパネル		0	0	_		
内 蔵 H D	蔵 H D D 500GB		500GB	_		
希望小売価	格	オープン				
発 売	日	2018年9月20日				
当初月産台数		4,000台	3,000台	3,000台		

■ 主な特長

- 1. 防水&ワイヤレス設計により、見たい時に家中の好きな場所で手軽にテレビ番組を楽しめる
- 2. 片手で楽に持ち運べる軽量設計、さっと置いて楽しめる「スリムハンドルスタンド」のほか、 広視野角・高精細液晶やタッチパネルの搭載など、使いやすさを追求
- 3. AIoTクラウドサービス『COCORO KITCHEN』に対応、調理家電と連携が可能<2T-C16AP/C12AP>
 - 一般的な2階建て住宅でもご利用いただけますが、建物の構造や周囲環境によっては電波が届かない場合があります。また、電波状況によっては、映像が乱れたり、安定しない場合があります。 <2T-C12AF>は、非対応。
 - **※** 2
 - 「AIoT」は、AI(人工知能)とIoT(モノのインターネット化)を組み合わせ、あらゆるものをクラウドの人工知能とつなぎ、人に寄り添う存在に変えていくビジョンです。「AIoT」は、シャープ株式会社の登録商標です。
 ◆ クラウドサービス「COCORO KTCHEN」のご利用には、インターネット接続が必要です。
 ◆ ヘルシオロゴおよびヘルシオ、HEALSIO、ヘルシオホットクックロゴ、ヘルシオホットクックは、シャープ株式会社の商標です。

 - COCORO KITCHENマークおよびCOCORO KITCHENは、シャープ株式会社の商標です。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

http://www.sharp.co.jp/aguos/

【お問い合わせ先】

様 : お客様ご相談窓口フリーダイヤル 🔯 0120-001-251 お

■ 主な特長

1. 防水&ワイヤレス設計により、見たい時に家中の好きな場所で手軽にテレビ番組を楽しめる

・モニター部を家中好きな場所へ持ち運んで、チューナー部で受信した地上・BS・CS110度デジタル 放送を楽しめます。また、チューナー部には500GBのハードディスクとデジタル2チューナーを内蔵^{※2} しているので、裏番組録画も行えます。別売りのUSB外付けハードディスクを接続すれば、録画 容量を増やすことも可能です。

さらに、BDレコーダー "AQUOSブルーレイ"とホームネットワーク接続すれば、BDレコーダーに録画された番組も視聴できます。

・モニター部は、IPX6/7*相当の防水・撥水対応なので、お風呂やキッチンなどの水回りでも使用できます。リビングで視聴していた番組をお風呂場で続けて視聴したり、キッチンで料理をしながら好きな番組を視聴できるなど、見たい時に好きな場所で楽しめます。







見たい時に家中の好きな場所で手軽に楽しめる

- * ●IPX6(噴流に対する保護等級)とは、常温の水道水で内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から100リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、機器としての機能を有することを意味します。
 - ●IPX7(浸水に対する保護等級)とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにモニター部を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに機器としての機能を有することを意味します。

2. 片手で楽に持ち運べる軽量設計、さっと置いて楽しめる「スリムハンドルスタンド」のほか、

広視野角・高精細液晶やタッチパネル対応など、使いやすさを追求 片手で楽に持ち運べ、そのまま置ける「スリムハンドルスタンド」 軽量設計(本体質量2T-C16AP:約1.36kg/C12AP:約0.97kg/C12AF: 約0.91kg)に加え、持ちやすいハンドル付きスタンド*2を採用。 素材には、軽さと強度を実現した高機能樹脂を使用しているほか、 モニター部の外周には、傷が付きにくくクッション性のある 素材でプロテクション*2しています。



どこからでも見やすく、見る場所を選ばない広視野角・高精細パネル

色鮮やかで精細な液晶パネルを採用。上下左右ともに広い視野角で、角度調整を気にせず家事を しながら、寝転がってとお好きな視聴スタイルで楽しめます。



簡単操作を実現したタッチパネル搭載※2など、使いやすさを追求

タッチパネルと独自ユーザーインターフェースで、快適操作を実現し、チャンネル選局や音量調整などが簡単に行えます。番組表も高解像度で見やすく、拡大縮小や選択も画面で操作できます。また、スピーカーを前向きに配置しているので、水回りなどで雑音があっても、音声が聞き取りやすい設計です。







画面には撥水コーティングを施しているので、水を弾き、指紋やホコリなどの汚れがつきにくく、 サッとふき取るだけで簡単にお手入れできます。汚れが気になる場合は水洗いも可能です。 充電挿し込み口は、片手で簡単に開閉できるキャップ式で、締め忘れによる水の侵入も防ぎます。





3. AIoTクラウドサービス『COCORO KITCHEN』に対応、調理家電と連携が可能<2T-C16AP/C12AP>

<2T-C16AP/C12AP>には、AIoTクラウドサービス『COCORO KITCHEN』専用アプリケーションを搭載しており、見やすい大画面で、ヘルシオ・ホットクックのレシピ(材料や作り方の手順など)を見ながら料理の下ごしらえができ、各機器の調理設定までも簡単にできます。また、スマートフォンの『COCORO KITCHEN』アプリ*3にも自動的に情報(買い物リストなど)が送信され買い物をする時に便利です。さらに、料理キット宅配サービス「ヘルシオデリ*」からの注文が簡単にできます。

- * ヘルシオデリ: https://cocorostore.sharp.co.jp/kitchen/intro.html
- %3 ご利用には専用のスマートフォンアプリ(無料)が必要です。



『COCORO KITCHEN』アプリ画面



ヘルシオ





ホットクック

■ その他特長

- ・テレビ放送のデータ放送(dボタン)対応
- ・画像ファイル(JPEG)を保存したUSBメモリーをチューナー部に接続すれば、スライドショー再生が可能なフォトフレーム機能
- ・目覚ましやキッチンタイマーなどにも使用できる、タイマー機能

■ 別売オプション

品	名	形	名	希	望	小	売	価	格
防水リモコン		AN-52RC	2		7	ナープ	ン価格	\$	

■ 主な仕様

品	名	地上・BS・110度CS	・110度CSデジタルハイビジョン ポータブル液晶テレビ				
形	名	2T-C16AP	2T-C12AP	2T-C12AF			
•======================================	モニター部						
カ	ラ ー	-B(ブラック系)/-W(ホワイト)系	-B(ブラック系)/-W(ホワイト)系	-B(ブラック系)/-W(ホワイト)系			
液晶パネル	画 面 サイ ズ (横×縦/対角)	16V型 (34.4cm×19.4cm/39.5cm)	12V型 (25.6cm×14.4cm/29.4cm)	12V型 (25.6cm×14.4cm/29.4cm)			
	画 素 数	16V型:水平1,920×垂直1,080 画素 12V型:水平1,366×垂直 768 画素					
<i>) L</i>	使 用 光 源	LED(エッジ型)					
タ	ッチパネル	0	0	_			
IJ	モコン操作	操作 (別売) (別売)		0			
防	水 性 能	保護等級: IPX6/7相当					
ス	ピーカー	フルレンジ×2個					
音 (声実用最大出力 ЈЕ ІТА)	1W(0.5W+0.5W)					
接	続 端 子	ヘッドホン出力端子(3.5mm)					
無	線 L A N	IEEE802. 11n/a/g/b/ac					
使	用電源	DC IN 12V(ACアダプター: AC100V・50/60Hz)					
内蔵	最長視聴時間※4	約3時間40分	約4時間30分	約5時間			
内蔵充電	標準視聴時間**5	約2時間40分	約3時間30分	約3時間50分			
池	充 電 時 間 ^{※6}	約4時間	約4時間	約4時間			
消	費 電 力 ^{※ 7}	約22.7W	約18.8W	約18.8W			
待	機時消費電力※8	約0.3W	約0.3W	約0.3W			
	本寸法(スタンド使用時) × 奥行×高さ[cm]	$38.8 \times 17.0 \times 24.3$	$30.7 \times 13.8 \times 19.7$	$30.4 \times 10.1 \times 20.0$			
本	体 質 量	約1.36kg	約0.97kg	約0.91kg			
• 5	●チューナー部						
カ	カ ラ ー ブラック系						
内京	蔵ハードディスク	500GB	500GB	_			
録	画 可 能 時 間	約44時間*9	約44時間※9	_			

受信チャンネル	地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応)、 BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch			
接続端子	mini B-CASカードスロット、 地上デジタルアンテナ入力/出力端子、 BS・110度CSデジタルアンテナ入力/出力端子、 USB1端子(USBハードディスク用/USBメモリー用)、 LAN1端子(10BASE-T/100BASE-TX)			
チューナー数 BS・CS	2/2**10	2/2**10	1/1	
使 用 電 源	DC IN 12V(ACアダプター: AC100V・50/60Hz)			
消費電力**7	約22. 0W	約22. 0W	約19.4W	
待機時消費電力※11	約9.0W	約9.0W	約8.4W	
本 体 寸 法 幅×奥行×高さ	16.7×14.6×4.7cm			
本 体 質 量	約0.5kg	約0.5kg	約0.4kg	
付属品	ACアダプター×2、 取扱説明	ACアダプター×2、 リモコン、 単4形乾電池×2、 mini B-CASカード、 取扱説明書、保証書		

- ₩4
- テレビ放送視聴、視聴モード「寝室」、明るさ「-16」、ヘッドホン視聴、充電設定「フル充電する」で充電した場合。 テレビ放送視聴、視聴モード「リビング」、明るさ「-4」(12AP/AFは「0」)、スピーカー視聴音量「7」、充電設定「フル充電する」で充電した場合。 **※** 5

- ※5 テレビ放送視聴、視聴モード「リビング」、明るさ「-4」(12AP/AFは「0」)、スピーカー視聴音量「7」、充電設定「フル充電する」で充電した場合。
 ※6 周辺温度20℃で充電した場合。
 ※7 定格消費電力。付属のACアダプター使用時。
 ※8 外部接続機器(ヘッドホン)「未接続」、非充電時の場合。
 ※9 内蔵ハードディスクに、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像を録画した場合の目安。放送される番組の内容によっては、録画時間が短くなる場合があります。長時間録画には対応しておりません。
 ※10 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナー。
 ※11 待機時(電源ランプ赤点灯)、BS・CSアンテナ電源「切」、外部接続機器(USB/LAN)「未接続」の場合。

- 画面はハメコミ合成です。



シャープ 液晶テレビ **AQUOS** ポータブル

上:2T-C16AP-W、左下:2T-C12AP-B、右下:2T-C12AF-W