



振り込め詐欺対策に役立つ7つの機能を搭載

デジタルコードレスファクシミリ<UX-AF90CL/CW> デジタルコードレス電話機<JD-AT80CL/CW>を発売

シャープは、年々被害が拡大し深刻な社会問題となっている振り込め詐欺対策に役立つ7つの機能を搭載したデジタルコードレスファクシミリ2モデル<UX-AF90CL/CW>と、デジタルコードレス電話機2モデル<JD-AT80CL/CW>を発売します。

振り込め詐欺被害を防止するためには、不審な電話に出ないことや通話内容を録音するなどの対策が有効と言われています。本機は、振り込め詐欺対策に役立つ7つの機能を搭載。本体の電話帳に登録されていない相手から電話があった場合、自動でメッセージを流し相手に名乗ってもらうように促す「自動聞いてから応答」や、同様に登録されていない相手からの電話を赤色のランプでお知らせする「あんしんLED※1」などにより、電話に出る前に注意を喚起します。また、「自動通話録音※2」は通話時に自動で警告メッセージを流した後、通話内容を最初から録音することができます。大型液晶の採用やワンタッチで通話音量を大きくできる「音量大」ボタンなど、使いやすさも追求しています。

なお、当社は新製品の効果検証を行うため、東京都足立区と共同で社会実験を実施する予定です。同区は振り込め詐欺など特殊詐欺対策事業の一環として、本年4月より区民100世帯を対象にコードレス電話機(JD-AT80CL)を設置し、当社は実験結果を今後の取り組みに活用してまいります。

品名	デジタルコードレス ファクシミリ		デジタルコードレス電話機	
愛称	fappy [®] (ファッピー)		—	
形名 (カラー)	UX-AF90CL (ホワイト系)	UX-AF90CW (ホワイト系)	JD-AT80CL (ホワイト系)	JD-AT80CW (ホワイト系)
	子機1台タイプ	子機2台タイプ	子機1台タイプ	子機2台タイプ
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	
発売日	2月27日		3月13日	
月産台数	6,000台		5,000台	

■ 主な共通特長

1. 「自動聞いてから応答」や「あんしんLED」「自動通話録音」など、振り込め詐欺対策に役立つ7つの機能を搭載
2. 大型液晶の採用や「音量大」ボタンなど、使いやすさを追求

※1 ご利用には、ナンバー・ディスプレイ(有料)の契約が必要です。
 ※2 ナンバー・ディスプレイ契約時には、番号登録者以外だけに警告メッセージを流すことが可能です。番号登録者とは、電話帳(親機のみ)/ワンタッチダイヤル(JD-AT80のみ)/あんしん相談/あんしん番号登録者を指します。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。
 (デジタルコードレスファクシミリ) <http://www.sharp.co.jp/fappy/>
 (デジタルコードレス電話機) <http://www.sharp.co.jp/phone/>

【お問い合わせ先】

お客様：お客様相談センターフリーダイヤル ☎ 0120-663-700

■ 主な共通特長

1. 「自動聞いてから応答」や「あんしんLED」「自動通話録音」など、振り込め詐欺対策に役立つ7つの機能を搭載

① 「自動聞いてから応答」

電話帳に登録されていない電話番号から着信すると、振り込め詐欺対策モードになっていることを自動メッセージで相手に知らせます。また、相手に名乗ってもらうように促すので、相手の名前と声を確認してから電話に出るかどうかを判断することができます。

<自動メッセージ内容>

ただいま、振り込め詐欺対策モードになっています。この通話を録音します。呼び出しますので、恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください。



大型液晶表示で、
着信番号の確認も可能

② 電話帳に登録されていない電話番号からの着信を、赤色のランプでお知らせする「あんしんLED」



番号登録者からの着信は、
緑色ランプでお知らせ



未登録者からの着信は、
赤色ランプでお知らせ

③ 非通知の電話は、自動で通話を拒否できる「非通知お断り※1」

④ 自動で警告メッセージを流し、通話内容を最初から録音する「自動通話録音」

自動で警告メッセージを流した後、通話内容を最初から録音できます。(1件あたり約10分、最大約120分まで録音可能)

⑤ 不審な電話やしつこい勧誘電話など困った電話の後に、家族や警察／自治体など予め登録した相談先にワンタッチで電話を掛けられる「あんしん相談ボタン」

⑥ 電話帳に登録されていない相手との通話後に、音声メッセージを流して注意を呼び掛けてくれる「通話後声かけ※1」

⑦ 電話帳に登録されていない相手との通話後に、今後の着信を許可するか拒否するかを簡単な操作で分類できる「かんたん通話後番号設定※1」

2. 大型液晶の採用や「音量大」ボタンなど、使いやすさを追求

- ・電話番号などの表示が見やすい大型液晶を採用したほか、「保留／内線」「音量大」ボタンを通話中でも使いやすい側面に配置した新デザインの子機を採用。
- ・通話中にワンタッチで受話音量を大きくできる「音量大」ボタンを搭載。

■ 仕 様 : デジタルコードレスファクシミリ <UX-AF90CL/CW>

品 名	デジタルコードレスファクシミリ
形 名	UX-AF90CL/CW
使 用 回 線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、ファクシミリ通信網(Fネット・16Hz)
液 晶 表 示	4.9型 ^{※3} 漢字液晶
走 査 方 式	密着イメージセンサー方式
走 査 線 密 度	[主] 8 ドット/mm [副] 3.85本/mm <普通字(標準)> 7.7本/mm <小さな字(ファイン)、写真> 15.4本/mm <精細(スーパーファイン)> ^{※4}
記 録 方 式	熱転写記録方式
送 信 速 度	14400・12000・9600・7200・4800・2400bps/自動フォールバック
電 送 時 間 ^{※5}	約9秒
用 件 録 音 時 間	最大約15分 ^{※6} 、30件
通 話 録 音 時 間	最大約120分、100件(1件あたり約10分)
記 録 紙 サ イ ズ	A4サイズ
記 録 有 効 幅	205mm
送 信 原 稿 サ イ ズ	A5～A4サイズ
相 互 交 信 機 能	G3/ECM
電 源	AC100V ±10V 50/60Hz
消 費 電 力 (親 機)	待機時 ^{※7} : 約1.8W、最大 : 約90W
寸 法 (幅 × 奥 行 × 高 さ)	通常 設 置 時 ^{※8} : 296mm × 190mm × 88mm 記録紙トレイ伸長時 ^{※9} : 296mm × 256mm × 279mm
質 量 ^{※10}	約2.3kg
液 晶 表 示	漢字3行表示
使 用 周 波 数	1,895.616MHz～1,902.528MHz帯
電 源	子 機 : DC2.4V、600mAh(ニッケル水素電池) 充電器 : AC100V ±10V 50/60Hz
使 用 可 能 時 間	待受時 : 約200時間、通話時 : 最大約8時間
充 電 完 了 時 間	約10時間
消 費 電 力 (子 機)	待機時 ^{※11} : 約0.6W 急速充電中 : 約0.9W
寸 法 (幅 × 奥 行 × 高 さ)	子 機 : 48mm × 28mm × 177mm 充電器 : 85mm × 81mm × 37mm
質 量	子 機 : 約149g(充電電池含む) 充電器 : 約129g

※3 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。

※4 ITU-T(国際規格)準拠。

※5 電送時間はA4標準原稿(700字程度の原稿)を送信した時の画像情報の電送時間。

※6 自作応答メッセージ1件、ファクスメモリー受信データ含む。用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使用。

※7 液晶ディスプレイ消灯時。

※8 受話器・突起部・アンテナを除く。

※9 突起部・アンテナを除く。

※10 インクリボン、受話器を含む。

※11 バックライト消灯時。充電器に子機をのせた状態で測定。



シャープ デジタルコードレスファクシミリ “fappy[※] (ファッピー)”
<UX-AF90CL(ホワイト系)>
(<UX-AF90CW>は子機2台タイプ)

●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

■ 仕 様 : デジタルコードレス電話機 <JD-AT80CL/CW>

品名	デジタルコードレス電話機	
形名	JD-AT80CL/CW	
本体部	液晶表示	3.9型 ^{※3} 漢字3行
	選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)/PB信号(DTMF)
	用件録音時間	最大約10分 ^{※12} 、50件
	通話録音時間	最大約120分、100件(1件あたり約10分)
	電源	AC 100V±10V 50/60Hz (ACアダプターを使用)
	消費電力(親機)	待機時 ^{※13} :約0.6W 最大:約3.2W
	寸法(幅×奥行×高さ)	160mm×212mm×74mm
	質量	約620g (ACアダプター含まず)
コードレス部	液晶表示	漢字3行表示
	使用周波数	1,895.616MHz~1,902.528MHz帯
	電源	子機:DC2.4V、600mAh(ニッケル水素電池) 充電器:AC100V±10V 50/60Hz
	使用可能時間	待受時:約160時間、通話時:最大約10時間
	充電完了時間	約10時間
	消費電力(子機)	待機時 ^{※11} :約0.7W 急速充電時:約0.8W
	寸法(幅×奥行×高さ)	子機:48mm×28mm×177mm 充電器:85mm×81mm×37mm
	質量	子機:約149g(充電電池含む) 充電器:約129g

※12 自作応答メッセージ1件含む。

※13 バックライト消灯時。



シャープ デジタルコードレス電話機
<JD-AT80CL(ホワイト系)>
(<JD-AT80CW>は子機2台タイプ)

●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。