

使いやすいデザインと機能を追求したシリーズに連続複写速度「35枚機」を追加

## デジタル複合機<MX-M356FP>を発売

シャープは、使いやすいデザインを追求し、コンパクトな本体に「コピー」「プリンター」「カールスキャナー」「ファクス」の4つの基本機能を搭載したデジタル複合機<MX-M356FP>を発売します。本年5月に発売した<MX-M316FP/M266FP/M316G>シリーズに、連続複写速度毎分35枚(A4ヨコ)タイプを加え、ラインナップを強化します。

本機は、出力された用紙が取り出しやすいように操作パネルを本体右側に配置しました。操作パネルの前面にはファクス受信やエラーを知らせるLED表示ランプを搭載。離れた場所からも本体の状態を確認できるなど、使いやすさを追求しました。また、操作性に優れた7インチカラー液晶タッチパネルを搭載し、「コピー」「プリンター」「カールスキャナー」「ファクス」の各機能が簡単に使えます。

さらに、モバイル端末とのデータ連携が可能なアプリケーション「Sharpdesk Mobile<sup>®</sup>」にも対応。スキャンした資料をモバイル端末に取り込んだり、モバイル端末から文書や写真を直接プリントするなど、様々な用途に活用いただけます。また、業務用アプリケーションソフトと連携し複合機を操作できる「Sharp OSA<sup>®※1</sup>」にも対応しています。就業時間以外や昼休みに電源をOFFにする「電源ON/OFFスケジュール設定」などの省エネ機能や、データや個人情報の漏洩を防止するセキュリティ機能も搭載しています。

品名	デジタル複合機
形名	MX-M356FP
希望小売価格	1,510,000円+税
発売日	2015年11月25日
年産台数	500台

### ■ 主な特長

1. コンパクトな本体に、「コピー」「プリンター」「カールスキャナー」「ファクス」の4つの基本機能を搭載
2. 使いやすさを追求したデザインと機能
3. モバイル端末との連携が可能なアプリケーションが利用できるほか、「電源ON/OFFスケジュール設定」や「省エネスキャン」などの省エネ機能を搭載

※1 オプションのアプリケーション通信キット(MX-AMX2)または外部アカウントキット(MX-AMX3)が必要です。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。  
<http://www.sharp.co.jp/business/print/index.html>

### 【お問い合わせ先】

お客様：ビジネスソリューションカンパニー オフィスソリューション事業部  
商品企画部 (0743) 53-5521(代)

## ■ 製品構成

	複写速度 (A4ヨコ)	コピー	プリンター	ファクス	スキャナー	無線LAN	Sharp OSA®	原稿自動 送り装置
MX-M356FP	35枚/分	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準

## ■ 仕様

### コピー仕様

形名	MX-M356FP
形式	デスクトップタイプ
複写方式	レーザー静電複写方式
解像度	読み取り：600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi 書き込み：600×600dpi
階調	読み込み 256階調 / 書き込み 256階調相当
原稿送り装置	両面原稿自動送り装置
複写原稿	最大A3 / シート・ブック原稿
複写サイズ	A3～A5R・郵便はがき*・封筒 * 日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。
ウォームアップタイム	20秒 *環境により異なる場合があります。
ファーストコピータイム	4.0秒 *A4ヨコ送りで給紙。本機の状態により異なる場合があります。
連続複写速度 (シフター非動作時、A4ヨコ)	35枚/分
複写倍率	等倍 1 : 1 ± 0.8% 固定倍率 拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅 25%～400%の範囲で1%ごとに376段階 (両面原稿自動送り装置使用時25%～200%)
給紙方式 / 給紙容量	2トレイ方式(550枚×2) + マルチ手差しトレイ(100枚) = 1,200枚 *64g/m <sup>2</sup> 紙の場合
最大給紙方式 / 最大給紙容量	4トレイ方式(550枚×4) + マルチ手差しトレイ(100枚) = 2,300枚 *64g/m <sup>2</sup> 紙の場合
連続複写	1～999枚
現像方式	乾式2成分磁気ブラシ現像
定着方式	ヒートローラー
感光体	OPCドラム
電源	AC100V(50Hz/60Hz共通)
最大消費電力	1.45kW以下(オプション含む)
寸法(幅×奥行×高さ)	620 × 617 × 830 mm
機械占有寸法 (幅×奥行)	938 × 617 mm (手差しトレイ伸長時)
質量	約54kg

### ファクス仕様

適用回線	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線
走査線密度	普通字 8 dot/mm × 3.85本/mm、小さな字 8 dot/mm × 7.7本/mm 精細 8 dot/mm × 15.4本/mm、高精細 16 dot/mm × 15.4本/mm
通信速度	スーパーG3 : 33.6kbps / G3 : 14.4kbps
符合化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3 / G3
送信原稿サイズ	A3～A5<最大1,000mmまでの長尺原稿の送信が可能(片面/モノクロのみ)>
記録紙サイズ	A3～A5
電送時間	2秒台*2 <当社A4標準原稿、普通字モード、スーパーG3(JBIG)送信時>
メモリ	1GB
認定番号	A15-0017005
その他	ワンタッチダイヤル：最大1,000件 (ファクス・スキャナー・インターネットファクス・グループダイヤル含む) グループダイヤル：最大500件、順次同報送信：最大500件

## ネットワークプリンター仕様

形式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	600×600dpi、1,200×600dpi
ページ記述言語	SPDL2 <sup>※3</sup> 、PostScript3互換 <sup>※4</sup>
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3<E-mailプリント>/HTTP/BMLinkS)、 IPX/SPX、EtherTalk <sup>※4</sup>
対応 OS	Windows Vista <sup>®</sup> 、Windows <sup>®</sup> 7、Windows <sup>®</sup> 8、 Windows Server <sup>®</sup> 2003、Windows Server <sup>®</sup> 2008、Windows Server <sup>®</sup> 2012、 Macintoshシリーズ(Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10用) <sup>※4</sup>
内蔵フォント	(SPDL2) 欧文：80書体、和文フォント：2書体 <sup>※5</sup> 、バーコード用フォント：28書体 <sup>※6</sup> (PostScript3互換 <sup>※4</sup> ) 欧文：136書体、和文フォント：2書体 (ESC/P、ESC/Pスーパー) 欧文：ローマン、サンセリフ、和文：明朝、ゴシック
エミュレーション	ESC/P、ESC/Pスーパー
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(ハイスピードモード)

## ネットワークスキャナー仕様

形式	カラーレスキャナー
読み取り解像度 (主走査×副走査)	(プッシュスキャン) 100×100dpi、200×200dpi、 300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi (プルスキャン) 50～9,600dpi
原稿読み取り速度 (A4ヨコ)	モノクロ/カラー：片面原稿 56枚/分、モノクロ/カラー：両面原稿 20枚/分 当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時 原稿のデータ量により速度は変動します。
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(外部メモリーデバイス保存時)
対応プロトコル	TCP/IP
出力フォーマット	モノクロ：TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS* グレースケール/カラー：TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS* 圧縮方式：モノクロ：非圧縮、G3(MH)、G4(MMR) グレースケール/カラー：JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮) * XPSはXML Paper Specificationの略称です。
ドライバー	TWAIN準拠

※2 ITU-T(国際電気通信連合)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリ33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの伝送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

※3 SPDLは、Sharp Printer Description Languageの略称です。

※4 オプションのPS拡張キット(MX-PK11)が必要です。

※5 オプションの漢字フォントキット(MX-PF11)が必要です。

※6 オプションのバーコード用フォントキット(MX-PF10)が必要です。

● 「Sharpdesk Mobile」「Sharp OSA」「Sharpdesk」は、シャープ株式会社の登録商標です。

● このニュースリリースに記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



シャープ デジタル複合機  
<MX-M356FP>

●写真はオプション装着時