

「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察本部 特殊詐欺対策室」のアドバイスにより
詐欺・迷惑電話の防犯機能を強化

デジタルコードレス電話機2機種を発売



左から<JD-AT95CL>(親機コードレスタイプ)、<JD-AT90CL>(スタンダードタイプ)

シャープは、「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察本部 特殊詐欺対策室」のアドバイスにより、直接電話に出ることなく、相手を確認したり、詐欺・迷惑電話を撃退したりする防犯機能を強化したデジタルコードレス電話機2機種を発売します。

本機は、電話が鳴る前に自動で相手に警告メッセージを流す「自動着信前警告」と、電話を切らない相手には、自動で名前を確認するメッセージを流し、相手を確認してから電話に出ることができる「自動聞いてから応答」の二重の防犯対策機能を搭載しました。また、着信中や留守応答中、通話中にもワンタッチで詐欺・迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」を新たに搭載したほか、電話をかけてきた相手をランプの色(赤・緑)でお知らせする「あんしんフラッシュランプ*」など、詐欺・迷惑電話対策を強化しています。

品名	形名	色調	希望小売価格	発売日	月産台数
デジタルコードレス電話機	JD-AT95C (親機のみ) JD-AT95CL (親機および子機1台) JD-AT95CW (親機および子機2台)	ゴールド系	オープン	2019年 11月14日	4,000台
	JD-AT90CL (親機および子機1台) JD-AT90CW (親機および子機2台)	ホワイト系			5,000台

■ 主な特長


1. 電話が鳴る前に警告する「自動着信前警告」、通話の前に相手を確認できる「自動聞いてから応答」
2. ワンタッチで詐欺・迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」
3. 電話をかけてきた相手を光るランプの色でお知らせする「あんしんフラッシュランプ」

* ナンバー・ディスプレイ(有料)の契約が、別途必要です。

【 ホームページ 】 <https://corporate.jp.sharp/> (画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>)
 【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
 【 お客様お問い合わせ先 】 お客様ご相談窓口 ☎ 0120-663-700


■ 主な特長

1. 電話が鳴る前に警告する「自動着信前警告」、通話の前に相手を確認できる「自動聞いてから応答」
「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察本部 特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け、新たな防犯機能を開発。電話が鳴る前に、自動で相手に「この通話は防犯のため録音されます。」という警告メッセージを流し、詐欺犯などを牽制します。また、電話を切らない相手には、自動で名前を確認するメッセージを流します。電話を取らなくても相手の声が本機から聞こえるので、安心して電話に出られるだけでなく、不審な電話にうっかり出してしまう可能性を減らすことができます。




2. ワンタッチで詐欺・迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」

話したくない相手からの電話は、着信中や留守応答中、通話中などに「迷惑ストップボタン」を押すだけでお断りメッセージを流し、電話を切ることができます。同時に相手の番号をお断り番号リストに登録する*ので、次に同じ電話番号から着信があっても電話を鳴らさずに自動でお断りのメッセージを流します。



3. 電話をかけてきた相手を光るランプの色でお知らせする「あんしんフラッシュランプ」

知人(番号登録者*¹)からの電話は緑色、それ以外の人(登録者以外)からの電話は赤色にフラッシュランプが点滅。ご高齢の方や小さなお子様にもわかりやすく表示します。



*1 番号登録者とは、電話帳/ワンタッチダイヤル/あんしん番号/あんしん相談ボタン/通知先番号登録者を指します。

■ その他の特長

- ・大きく見やすい「4.6型大画面漢字液晶」
- ・番号登録者からの電話だけ鳴らし、それ以外の電話はお断りする「選んで着信(知人専用電話)*」
- ・「警察相談専用窓口(#9110)」と「消費者ホットライン(188)」の電話番号を出荷時に電話帳に登録済み
- ・家族や警察など予め登録した相談先にワンタッチで発信する「あんしん相談ボタン」
- ・大音量(85dB以上)の着信音や、ワンタッチで受話音量を大きくする「音量大ボタン」を搭載
- ・緊急時に押すだけで通知先に連絡できる「緊急呼出ボタン DZ-EC100(別売)」に対応

■ 主な仕様

品名	デジタルコードレス電話機		
形名	JD-AT95C/CL/CW	JD-AT90CL/CW	
親機	液晶表示	4.6型 ^{※2} 漢字3行	
	選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)／PB信号(DTMF)	
	用件録音時間	最大約30分、50件	
	通話録音時間	最大約120分、100件(1件あたり最大10分)	
	電源	AC100V ±10V 50/60Hz(A C アダプターを使用)	
	消費電力(親機)	待機時 ^{※3} ：約1.2W 最大：約5.2W	待機時 ^{※3} ：約0.9W 最大：約4.0W
	寸法 (幅×奥行×高さ)	約172mm×220mm×86mm (受話子機含む)	約160mm×222mm×78mm (ハンドセット含む)
	質量	約690 g (受話子機含む／ACアダプター含まず)	約635 g (ACアダプター含まず)
コードレス部 (子機)	液晶表示	受話子機：漢字3行表示 子機：漢字3行表示	漢字3行表示
	使用周波数	1,895.616MHz～1,902.528MHz帯	
	電源	受話子機／子機：DC2.4V、600mAh(ニッケル水素電池) 充電器：AC100V±10V 50/60Hz	
	使用可能時間	受話子機：待受時：約160時間 通話時：最大約10時間 子機：待受時：約160時間 通話時：最大約10時間	子機：待受時：約160時間 通話時：最大約10時間
	充電完了時間	約10時間	
	消費電力(子機)	待機時 ^{※4} ：約0.7W、急速充電中：約0.9W	
	寸法 (幅×奥行×高さ)	受話子機：約48mm×31mm×177mm 子機：約48mm×28mm×179mm 充電器：約85mm×81mm×37mm	子機：約48mm×28mm×179mm 充電器：約85mm×81mm×37mm
	質量	受話子機：約160 g (充電電池含む) 子機：約148 g (充電電池含む) 充電器：約129 g	子機：約148 g (充電電池含む) 充電器：約129 g

※2 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。

※3 バックライト消灯時。

※4 バックライト消灯時。充電器に子機をのせた状態で測定。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

<https://jp.sharp/phone/>