

「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能搭載モデルを拡充

「穴なし槽シリーズ」全自動洗濯機3機種を発売



左から、「穴なし槽シリーズ」全自動洗濯機<ES-SW11K-W/ES-SW10K-W/ES-SV8K-W（いずれもホワイト系）>

シャープは、「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を搭載した全自動洗濯機3機種を発売します。

今回、従来の洗濯容量11kg・10kgモデルに加え、新たに8kgモデル<ES-SV8K>にも「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を搭載しました。洗濯のたびに最適な量の液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。粘度の高い液体洗剤や柔軟剤でも投入経路が詰まりにくいウォーターポンプ方式により、お手入れの手間を低減するほか、<ES-SW11K/10K>の2モデルはAIoT機能にも対応。自動投入タンク内の残量が少なくなると、スマートライフアプリ「COCORO HOME」でお知らせするので、適切なタイミングで液体洗剤や柔軟剤の補充ができます。「ラク家事」機能としても便利にお使いいただけます。

また、3機種すべてに清潔性と節水性に優れた当社独自※¹の「穴なし槽」を採用し、「穴なし槽」独自の洗浄方法である「穴なしサイクロン洗浄」を搭載しています。ダイヤカット形状の槽内壁により、もみ洗いとこすり洗いのW洗浄を実現し、衣類の汚れを少量の水で効率よく洗い流します。さらに、「透明ガラスドア」を採用。天面の大きな窓から、槽内の洗濯状況を一目で確認できるようになりました。

品 名	形 名	定格容量	希望小売価格	発売日	月産台数
「穴なし槽シリーズ」 全自動洗濯機	ES-SW11K	洗濯11.0kg	オープン	2025年6月19日	1,500台
	ES-SW10K	洗濯10.0kg			2,000台
	ES-SV8K	洗濯8.0kg			2,000台

■ 主な特長

1. 便利な「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を、新たに8kgモデル<ES-SV8K>にも搭載
2. 清潔性と節水性に優れた当社独自の「穴なし槽」を採用
3. 少ない水でも衣類の汚れをしっかり落とす「穴なしサイクロン洗浄」

※¹ 国内で販売されている全自動洗濯機・タテ型洗濯乾燥機において。穴なし槽。2025年5月8日現在。

【 ホームページ 】 <https://corporate.jp.sharp/>（画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>）

【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

【 お客様お問い合わせ先 】 お客様ご相談窓口 ☎ 0120-078-178

■ 主な特長

1. 便利な「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を、新たに8kgモデル<ES-SV8K>にも搭載

好評の「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を、新たに8kgモデル<ES-SV8K>にも搭載しました。液体洗剤や柔軟剤がすぐに水と混ざることにより、投入経路が詰まりにくいウォーターポンプ方式を採用。6カ月に1回程度のお手入れ※²で使用いただけます。


また、<ES-SW11K/10K>の2モデルはAIoT機能にも対応し、使用する液体洗剤や柔軟剤を「COCORO WASH」サービスから登録すれば、洗濯物に応じた適切な量を自動で投入します※³。液体洗剤は57銘柄、柔軟剤は50銘柄から選択が可能※⁴です。自動投入タンクと投入経路のお手入れ時期のほか、タンク内の液体洗剤・柔軟剤の残量を検知し、補充するタイミングを「COCORO HOME」アプリを通じてスマートフォンに通知します。

※² 同じ液体洗剤・柔軟剤のご使用で、1日2回洗濯をおこなった場合の目安です。お使いの状況によってお手入れの頻度は異なります。

※³ <ES-SV8K>は洗濯機本体で液体洗剤・柔軟剤の基準量を設定することで、自動で適切な量を投入することが可能です。

※⁴ 2025年5月8日現在。

投入経路が詰まりにくくお手入れが簡単な
ウォーターポンプ方式^{*}を採用



液体洗剤・柔軟剤が流れる経路が常にキレイな水で満たされており、タンクから引き込まれるとすぐに水と混ざることによって洗剤成分や粘度の影響を受けにくい

●イラストはすべてイメージです。

* 以下①～③の方式を採用。①負圧方式による液体洗剤・柔軟剤の自動投入、②液体洗剤・柔軟剤投入時に水を混ぜて混合水として投入、③流量計で最適な液体洗剤量・柔軟剤量を計量。

2. 清潔性と節水性に優れた当社独自の「穴なし槽」を採用

シャープ独自の「穴なし槽」は、洗濯槽と脱水槽の間に水が入らない構造により、1回の洗濯で約35L※⁵のムダ水を省くことができます。洗濯槽の外側や底裏についた黒カビや汚れが槽内へ侵入するのを防ぐので、清潔な水で洗い・すすぎをおこなえます。また、「穴なし槽」は槽内壁に脱水用の穴がないので小さなボタンやファスナーなどが引っかからず、衣類が傷みにくいため、デリケートなベビー服の洗濯にもおすすめです。「穴なし槽シリーズ」は、1992年の初号機発売から32年にわたり多くの方に愛用いただき、国内累計出荷台数は1,300万台※⁶を突破しました。

※⁵ <ES-SW11K>の洗濯槽に穴があった場合に外槽にたまる水の量より算出。

※⁶ 1992年10月～2025年3月末の「穴なし槽」洗濯機の国内出荷台数合計。

清潔・節水 シャープだけの「穴なし槽」



※7 衣類を汚す原因となる黒カビなどが侵入しにくい構造になっています。ご使用方法・ご使用洗剤によっては、洗濯槽底面にあるパルセーターの裏に洗剤カスなどを原因としたカビ状の汚れがつき、混入する場合があります。

3. 少ない水でも衣類の汚れをしっかりと落とす「穴なしサイクロン洗浄」

新製品3機種すべてに「穴なしサイクロン洗浄」を搭載しました。ダイヤモンド形状の槽内壁が、洗濯槽の底にあるパルセーター（回転翼）が作るらせん状の水流を巻き上げることで、衣類をもみ洗いします。また、槽の内壁にある凹凸で衣類のこすり洗いを促進。もみ洗いとこすり洗いのW洗浄効果で、少ない水でも衣類の汚れをしっかりと落とします。

さらに、パルセーターには当社独自の生物模倣技術「ネイチャーテクノロジー」を活用した「パワフルドルフィンパルNEXT」を採用しました。イルカの尾びれと表皮のしわの形状を応用したパルセーターにより、衣類の上下移動を促進して洗浄ムラを抑制。高い洗浄力そのままに、洗いの時間を約15%※8短縮しています。

加えて、洗濯物に直接触れるパルセーターや投入口部分（バルンサー）、糸くずフィルターの樹脂部分には、銀（Ag⁺）成分を配合した「槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工」※9を施しています。細菌やカビの繁殖を抑制し、洗濯槽を清潔に保つことができるほか、槽の底裏にはカビが付着しにくいステンレスを採用するなど清潔性にも配慮しています。



※8 標準コース（洗濯・4kg）、給水時間を除く「洗い」工程時間。当社試験による。2024年度モデル<ES-SW11J><ES-SW10J>と2022年度モデル<ES-GW11G><ES-GV10G>との比較。7分30秒→6分22秒。

※9 ●対象部分：パルセーター、バルンサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ●試験機関：（一財）ポーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801 および JIS Z 2911に基づく ●抗菌方法：Ag⁺抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果：抗菌効果あり／カビ抑制効果あり。

■ その他の特長

- ・ 槽内の洗濯状況を一目で確認することができる「透明ガラスドア」を採用。天面から洗濯中の槽内の様子を確認できます。



- ・ 洗う頻度が低いカーテンなど、洗濯物の種類や好みの洗い方に合った専用コースを「COCORO WASH」サービスから選び、洗濯機に設定できる「ダウンロードコース」に対応^{※10}。専用コースは全45コース^{※11}あり、洗濯物の種類に合った最適なコースを設定することで、より一層満足のいく仕上がりを実現します。

洗濯物の種類やこだわりの洗い方に合った専用コース

ダウンロードコース



- イラストはすべてイメージです。
- 記載している画面は説明用のものであり、実機とは異なる場合があります。

- ・ 使うたびに自分好みの洗濯仕上がりに近づく「AI標準コース」を搭載^{※10}。自分好みに成長^{※12}した洗濯機を48タイプの動物に例える「AIタイプ別診断」にも対応しています。
- ・ ボディ幅は555mmとコンパクトな設計ながら、毛布などの大きめの洗濯物や大量の衣類をスムーズに出し入れできる大きく滑らかな開口部を採用しました。
- ・ 裏側の布端にあて布をかぶせることで、糸くずが縫い目にたまりにくく、取り除きやすい糸くずフィルターを採用しています。
- ・ 脱水の最後にパルセーターを動かし、洗濯物のからみをほぐして取り出しやすくする「ほぐし運転」^{※13}機能を搭載しました。

※10 SWシリーズのみ対応。

※11 2025年5月8日現在。

※12 「AI標準コース」で複数回の運転が必要です。洗濯機をネットワークに接続する必要があります。「AI標準コース」を解除して通常の「標準コース」で洗濯運転する場合は、「AI標準コース」の初期化が必要です。

※13 標準（5kg以下）／おうち流（5kg以下）／ガンコつけおき／シワ抑え／柔軟剤プラスコース時に運転します。脱水のみや風乾燥まで連続で運転するときには、おこなえません。

■ 仕 様

形 名	ES-SW11K	ES-SW10K	ES-SV8K
容 量 (洗 濯)	11.0kg	10.0kg	8.0kg
運 転 時 間 (洗 濯)	約46分	約45分	約35分
消 費 電 力 量 (洗 濯)	110Wh	98Wh	67Wh
標 準 使 用 水 量 (洗 濯)	115L	102L	83L
液 体 洗 剤 ・ 柔 軟 剤 自 動 投 入	○		
パワフルドルフィン パ ル N E X T	○		
AIoT対応／音声機能	○	—	
槽の樹脂まるごと 抗 菌 ・ 防 カ ビ 加 工	○		
清 潔 機 能	槽クリーンコース・槽乾燥・自動槽洗い・槽洗浄		
や さ し さ 設 計	大きな開口部・ほぐし運転		
運 転 音 (洗 い ／ 脱 水)	39 ／ 38dB	38 ／ 38dB	35 ／ 38dB
ボ デ ィ 幅	555mm		
外 形 寸 法 (給排水ホース含む) (幅×奥行×高さ)	600 × 652 × 1,055mm	600 × 652 × 1,025mm	
質 量	約44kg	約43kg	
色 調	ホワイト系 (W)		

- COCORO+（ココロプラス）ブランドマークおよびCOCORO WASH、COCORO HOMEはシャープ株式会社の登録商標です。
- AIoTは、AI（人工知能）とIoT（モノのインターネット化）を組み合わせで創った造語であり、シャープ株式会社の登録商標です。
- クラウドサービス「COCORO WASH」やスマートライフアプリ「COCORO HOME」、一部音声発話機能のご利用には、無線LAN接続、および無線LANアクセスポイント機器（別売り）が必要です。本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得（DHCP）されます。「WEP」には対応していません。
- 本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 HOYA ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker Holding B. V. の登録商標です。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。
<https://jp.sharp/sentaku/>